LED 수목등 야간 조명 제안서

수목등은 야간 조경, 경관에 없어서는 안될 필수 조명입니다.

대부분의 수목등은

옥외에 설치 되기 때문에 방수, 방습 기능이 있어야 되며

햇빛, 바람, 진동, 충격 등에도 노출되는 환경이어서

높은 내구성을 가지고 있어야 합니다.

이지엠테크의 스탤론 LED 투광등은 수목등이 요구하는 모든 조건을

완벽히 갖추고 있습니다.

- IP68의 완벽한 방수, 방습 특허 기술
- 다양한 수목 환경에 맞게 설치 가능한 다양한 제품군
- 설치전에 수목등 설치 결과를 시뮬레이션을 통해
  미리 확인 할 수 있기에 오설치 확율을 최소화 할 수 있습니다.

LED수목등 설치 이지엠테크와 협의 합시시오. Tel: 054.473.9420

STELLON
수목 LED 조명
제안서

1.스텔론 LED 수목조명 특징

STELLON

스텔론 수목 LED 조명

스텔론 led 조명은
특허실링기술로 고내구성과 100% 방수,방습,방진기술과
각 프로젝트 환경에 맞는 배광을 위해
편측20도,20도,40도,60도,확산120도 렌즈를 적용,
눈부심 최소화 및 최적의 수목조명을 제공합니다



※분광렌즈(분광기법)

LED에서 발생하는 빛에 렌즈를 씌워
다수의 점 형태로 분광시켜 수목에
투사 함으로서 수목의 생체리듬을
파괴되는 것을 억제 할수 있다.

Stelllon LED 수목 조명 장점 및 특징

1.높은 방열율

(코팅 방열판 압출 방식)

2. 고내구성

ㅁ.투광등 업력 10년
ㅁ.투광등 60만대 제조
ㅁ.불량율 0.27%

3.배광 효율 및 눈부심 감소



(렌즈 전면 이미지 및 렌즈 고효율 전반사)



(눈부심 감소 효과)

4.방수기술 및 국제 및 국내 특허 보유



(충진용 가이드 및 이중실링기법)

[국내 방수방습기술특허]

[미국 방수방습기술특허]

e-GM Tech

1.스텔론 LED 수목조명 특징

STELLON

스텔론 수목 LED 디밍 시스템

스텔론 조명 디밍 시스템 이란?

수목조명 환경에 DMX 컨트롤을 이용하여 각각에 조명을 온/오프 및 빛을 조절을 가능하게 해주는 시스템이다.

상황에 따라 이벤트 연출 및 수목의 아름다움을 표현할수 있도록 빛의 세기 및 색상등 다양한 변화가 가능하다

DMX컨트롤을 이용한 RGB 퍼포먼스


DMX컨트롤을 광량 컨트롤

e·GM Tech

2.적용 분야 및 설치 분석

STELLON

*적용가능제품

수목조명 150W 60도



수목조명 200W 40도



수목조명 300W 20도



*설치 및 투사형태

TOP



SIDE



e·GM Tech

2.적용 분야 및 설치 분석

STELLON

높이:7M~9M
수목형태:봉우리형
(소나무,전나무,개입갈나무)
*적용가능제품:수목조명 300W 20도
*투사 및 설치 :중앙 투사 / 20도 분광 렌즈

Application for field

*적용가능제품

수목조명 150W 40도



수목조명 300W 20도



수목조명 600W 40도



*설치 및 투사형태

TOP



SIDE



e-GM Tech

2.적용 분야 및 설치 분석



*적용가능제품

수목조명 20W 60도



수목조명 50W 60도



수목조명 80W 60도



*설치 및 투사 형태

TOP



SIDE



2.적용 분야 및 설치 분석

*적용가능제품

수목 칼라 조명 35W 60도(R/G/B/RGB)



수목 칼라 조명 45W 120도 (R/G/B/RGB)



*설치 및 투사형태

TOP



SIDE



수목등 적합한 다양한 제품이 준비 되어 있습니다.

제품의 상세 사양은 하단 첨부파일을 받으시면 확인 하실 수 있습니다.