하이브 스포츠 투광기 LED 스포츠 조명 175W 300W 450W 600W 750W 950W 1250W

국내산 고와트 스포츠 투광기 IP68

300W

국내산 고와트 스포츠 투광기 IP68

450W

600W

국내산 고와트 스포츠 투광기 IP68

750W

950W

국내산 고와트 스포츠 투광기 IP68

1250W

주문코드	제품 구분	총광속(lm)	배광	사이즈
SH0820	80W	7,350	편측 20도, 20도, 40도, 60도, 120도	A
SH1620	160W 사각	19,250		B
SH3020	300W 사각	36,000		C
SH4520-G	450W 육각 (에어돔전용버전)	65,250		D
SH4520	450W 육각 (일반스포츠버전)	65,250		E
SH6020	600W 원형	72,000		
SH7520	750W 원형	90,000		
SH9520	950W 사각	109,250		F
SH12500	1.2KW 사각	143,750		G
# 전제품 IP67 또는 IP68입니다. | 전제품 SMPS 별도형				
# 색온도는 5700K | 4000K, 3000K는 별도 주문제작 가능				
# 전제품 고효율 버전입니다.				

A



B


295
130
295
166
RR24

C


296
290
329
438.8
109.8
130
438.8
296
130

D


446
446

E


445
445
540
323
80
80
Φ14 X 60
Φ14

F


445
419
553
130

G

445
550
686
130

일반조명과 스포츠 조명의 차이가

궁금하시면 (네이버 블로그로 이동)

이지엠테크

하이브 스포츠 투광기 시리즈 소개

한번 설치하면 오래 사용하는

스포츠 투광기에서 제일 중요한 품질적 요소는

첫째, 고효율 하이브 단위 모듈로

구성되어있어서 방열기술이 뛰어나 고효율 제품입니다.

하이브 단위 모듈은 대류현상 및 굴뚝효과를 이용한 방열기술을 이용,

조명의 성능과 수명 및 에너지조명효율일 한층 업그레이드 하였습니다.

둘째 눈부심 방지와 투과율을 향상시켰습니다.

LED 164개 전반사개별바이저, 눈부심방지 및 빛통제 기능을 향상시켰습니다.

투광창 유리 제거하여, 하이브 배광렌즈를 이용해 투과율이 11% 향상되었습니다.

셋째, 염분과 습기 침투방지하였습니다.

방수 특허 기술을 바탕으로 자체에서 개발한 특수 실리콘 LED 164개 실리콘 방수와 UV이중실링으로 LED PCB 반도체 완벽하게 보호하였습니다.

넷째, 비바람과 외부충격에 강합니다.

하이브모듈 육각구조는 비바람, 태풍 등 외부충격에 완벽히 보호됩니다.

- 한국, 미국 특허 등록, 녹색 기술 인증

  그 무엇 보다 방수, 방습 기술이 중요합니다.

- 당사가 독자 디자인한 방열판 적용, 국내 가공 (150W 원형은 제외)

  1~2년 이내에 산화 되어서 심한 경우 삭아 버림..

  염분이 많은 해안가에서도 사용 가능 합니다.