양산 명동 삼한 사랑채 아파트 경관 조명 시공 설치 사례

양산 명동 삼한 사랑채 아파트 경관 조명 설치 사례

- 양산 명동 삼한 사랑채 아파트 경관 조명을 설치하였습니다.

양산 명동 삼한 사랑채 아파트는 관점 포인트인 메인 뷰가 자동차 도로에서 보이는 뷰가 있어 아파트도 눈에 확 들어와하기 이미지 방향대로 진행시 경관조명 가치가 상승될 것으로 예상하였습니다.

[경관조명 사전 답사]

양산 명동 삼한 사랑채 아파트는 관점 포인트인 메인 뷰가 자동차 도로에서 보이는 뷰가 있어 아파트도 눈에 확 들어와 하기 이미지 방향대로 진행시 경관조명 가치가 상승될 것으로 예상하였습니다.

<양산 명동 삼한 사랑채 아파트 원경에서 본 이미지>

<층수가 각기 다른 양산 명동 삼한 하늘채>

또한 아파트 층수가 각 동마다 달리 적용되어 있어 높과 낮음의 차를 이용한 경관 조명디자인 재미있는 요소가 첨가될 것으로 예상되었습니다.

<정문에서 바라본 양산 명동 삼한 사랑채>

명동 삼한 사랑채 옥탑 부분도 확인하여 실시 용역 및 배광 검토를 위한 확인 작업을 하였습니다.

<명동 삼한 사랑채 옥탑>

반대쪽 시점으로 찍은 하기 이미지는 산언덕과 언덕 사이로 명동 삼한 사랑채의 원경의 모습이 보입니다.

개활지로 보이는 이곳은 공원으로 조성될 계획이라 뒤편의 진행 부분도 고려하여 경관조명 디자인을 제안하였습니다.

<후문 쪽 방향(원경)에서 바라본 양산 명동 삼한 사랑채>

[야간 점등 이미지]

설치 공사가 완료 후 클라이언트와 전체적인 점등을 통해 빛샘 및 눈부심, 공사 완료에 대한 모든 업무를 확인하였습니다.

<경관조명 점등 및 보고- 현장 시공 이미지 1>

101

<경관조명 점등 및 보고- 현장 시공 이미지 2>

<경관조명 점등 및 보고- 현장 시공 이미지 3>

<경관조명 점등 및 보고- 현장 시공 이미지 4>

<경관조명 점등 및 보고- 현장 시공 이미지 5>