# LED DC와이드바 모음

RGBW풀컬러

# LED DC와이드바

## DC24V 10W 500mm

RGBW풀컬러

# LED DC와이드바

## DC24V 20W 1000mm

| 구분 | 제품코드 | 소비전력 | 조사각 | 색온도 | 사이즈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250mm | DPL100 | 5W | 확산 | RGBW | A |
| 500mm | DPL200 | 10W | | | B |
| 1000mm | DPL300 | 20W | | | C |

A




B




C

**스탤론 DC 와이드바 LED 라인투광기의 특징**

**1. RGBW ??? ???? ?? ??**





가) 원하는 색상 타입으로 변경 가능 (R.G.B 색상 값 지정)
다양한 색상을 구현할 수 있어서 분위기와 연출을 다양하게 구성할 수 있습니다.
( ex: 바이올렛 레드, 마일드 브라운 )







**2. 100% 방수, 방습 조명**

IP68. 방진 방수 등급으로 증기, 유증기, 먼지가 들어가지 않습니다.

- 시공공정이 단순합니다 (제품을 매립하지 않고 직부로 설치가 가능합니다)




**4. ??? ?? ??**

넓은 발광면과 조사각으로 충분한 바닥조도와 경관 미를 연출할 수 있습니다.

일반 제품에 비해 발광면이 넓기 때문에 광량 대비 눈부심이 낮습니다.




**5. DC 와이드바 다양한 설치 분야**

??? ?? (???, ??, ??, ???, ??)





ㅁ.건축물 실내 (까페통로, 공원건물)